

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Τ.Θ. 1068 - 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 2810 338115-116 F.2810 226110 info@portheraklion.gr
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 077049127000

Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης
Αρμόδια: Κατερίνα Μαστοράκη
Τηλ: (+30) 2810-338184
E-mail: kmastoraki@portheraklion.gr

Ηράκλειο, 09-09-2026
Αρ. Πρωτ: 7222

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΕΤΖΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ»**

Ο «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» σύμφωνα με:

1. Το Ν.5126/2024 (ΦΕΚ Α' 115/26.07.2024) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένα Ηρακλείου»,
2. Το Καταστατικό της ΟΛΗ Α.Ε. και ειδικότερα το άρθρο 9 (Αριθμ. Πρωτ. 3363005/13-9-2024 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ),
3. Το πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.09.2024,
4. Την με αριθμό 1/15ουΔ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./18.09.2024 απόφαση, που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ/κού Συμβουλίου της Ο.Λ.Η. Α.Ε.,
5. Την με αριθ. 2/15ου ΔΣ Ο.Λ.Η Α.Ε. /18.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και παροχής εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Η. Α.Ε.,
6. Το με αρ. πρωτ: 7117/07-09-2026 αίτημα δαπάνης,

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την «Προμήθεια ναυτιλιακού εξοπλισμού για την τοποθέτηση ρεμέτζων ανατολικά του Λιμεναρχείου». Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας περιέχονται στα παρακάτω άρθρα της παρούσης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και διευκρινιστικό στοιχείο αυτής.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η **Προμήθεια ναυτιλιακού εξοπλισμού για την τοποθέτηση ρεμέτζων ανατολικά του Λιμεναρχείου**, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΥΛΙΚΟ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μακρύχαλη Αλυσίδα U2 μάνα Φ32mm Φορτίο Θραύσης MBL 59,4T	μ.μ.	250
2	Ναυτικό κλειδί Φ32mm G210 SWL 12T	τεμ.	146
3	Ναυτικό κλειδί Φ24mm G210 SWL 6,5T	τεμ.	104
4	Στριφτάρι G402 1 1/4	τεμ.	84
5	Αλυσίδα U2 Φ24mm Μακρύχαλη Φορτίο Θραύσης MBL 33,9T	μ.μ.	785
6	Μεταλλική γάσα (ροδάντζα) BS464 για σχοινί 36mm	τεμ.	84
7	Σχοινί (κάβος) 3-8 κλώνοι Φ36mm Πολυαμίδιο Υψηλής Αντοχής (Nylon) Φορτίο Θραύσης MBL 22,3T	μ.μ.	600
8	Κρίκος μανά Αλυσίδα Φ32mm	τεμ.	15
9	Σημαδούρα Πλαστική πορτοκαλί Ωφέλιμη Πλευστότητα Kg: 50	τεμ.	42

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

➤ Αλυσίδες (Ground & Mooring Chains)

Οι αλυσίδες που αποτελούν τη «μάνα» και τα μέσα σύνδεσης πρέπει να είναι ναυτιλιακού τύπου (Stud Link ή Short Link αναλόγως εφαρμογής) και να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Υλικό: Χάλυβας υψηλής αντοχής (π.χ. Grade U2 ή U3).

Επεξεργασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ (Hot-dip Galvanization) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461, για μέγιστη προστασία από τη σκουριά.

Διαστάσεις: Όπως ορίζονται στη μελέτη, με επαρκή διατομή για την ανάληψη των εφελκυστικών φορτίων θραύσης (MBL) που συζητήθηκαν.

➤ Μεταλλικά Εξαρτήματα

Ναυτικά Κλειδιά (Shackles): Τύπου "Bow Shackle" με ασφάλεια (split pin), κατασκευασμένα από σφυρήλατο χάλυβα, γαλβανισμένα εν θερμώ.

Στριφτάρια (Swivels): Βαρέος τύπου "Eye & Eye" ή "Jaw & Eye", γαλβανισμένα, με δυνατότητα περιστροφής υπό φορτίο.

Γάσες (Thimbles): Βαρέος τύπου, από γαλβανισμένο χάλυβα ή PVC υψηλής αντοχής, για την προστασία των σχοινιών.

➤ Σχοινιά Πρόσδεσης (Mooring Lines)

Υλικό: Πολυπροπυλένιο, Νάιλον ή Πολυεστέρας (3-strand ή 8-strand braid).


Ιδιότητες: Υψηλή ελαστικότητα για την απόσβεση των κρουστικών φορτίων από τον κυματισμό 0.6m και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV resistance).

➤ Σηματοδότες (Buoys)

Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με πλήρωση από αφρό πολυουρεθάνης (closed-cell foam), ώστε να διατηρείται η πλευστότητα ακόμα και σε περίπτωση χτυπήματος.

➤ Προστασία έναντι Γαλβανικής Διάβρωσης

Για την αποφυγή του φαινομένου της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, το οποίο επιταχύνεται στο θαλάσσιο περιβάλλον, όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του συστήματος (αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, στριφτάρια) θα είναι κατασκευασμένα από ομοειδές υλικό (χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ). Η χρήση ανόμοιων μετάλλων σε άμεση επαφή απαγορεύεται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθούν γαλβανικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόωρη αστοχία των συνδέσμων.



2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Χρόνος υλοποίησης και παράδοσης των παραπάνω αντικειμένων ορίζονται **οι δύο (2) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζεται η **χερσαία ζώνη του λιμένα Ηρακλείου**.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών **ISUPPLIES**, εισέρχοντας στην ιστοσελίδα <https://porthera.klion.isupplies.gr/>, κι αναζητώντας τον διαγωνισμό με **αρ. πρωτ: 7222/2026**, έως την **16^η Σεπτεμβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00**.

Ενδιαφερόμενοι που δεν είναι χρήστες της πλατφόρμας <https://isupplies.gr/> είναι απαραίτητη η εγγραφή τους ως νέοι προμηθευτές/χρήστες, πατώντας στη λέξη **Εγγραφή** πάνω δεξιά της σελίδας.

Σε περίπτωση διευκρινήσεων – οδηγιών εγγραφής μπορούν να απευθυνθούν στον τεχνικό της ISUPPLIES τηλ: 2103601671.

Παραιτέρω διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2810338184 κ. Μαστοράκη Κατερίνα.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε **ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης** και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών και υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
- ii) Φορολογική ενημερότητα.
- iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

- ❖ Πληροφορίες για τεχνικά θέματα με το κ. Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, μέσω email στο mtsiplostefanakis@porthera.klion.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2810338112
- ❖ Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Μηνάς Παπαδάκης