ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Τ.Θ. 1068 - 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 2810 338115-116 F.2810 226110 info@portheraklion.gr
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 077049127000

Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης

Αρμόδια: Μαστοράκη Αικατερίνη
Τηλ: (+30) 2810-338184
E-mail: kmastoraki@portheraklion.gr

Ηράκλειο, 16-11-2026
Αρ. Πρωτ: 9114

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ο «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» σύμφωνα με:

1. Το Ν.5126/2024 (ΦΕΚ Α' 115/26.07.2024) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένα Ηρακλείου»,
2. Το Καταστατικό της ΟΛΗ Α.Ε. και ειδικότερα το άρθρο 9 (Αριθμ. Πρωτ. 3363005/13-9-2024 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ),
3. Το πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.09.2024,
4. Την με αριθμό 1/15ουΔ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./18.09.2024 απόφαση, που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ/κού Συμβουλίου της Ο.Λ.Η. Α.Ε.,
5. Την με αριθ. 2/15ου ΔΣ Ο.Λ.Η Α.Ε. /18.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και παροχής εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Η. Α.Ε.,

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις **Εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Είσοδο του Λιμένα Ηρακλείου.** Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας περιέχονται στα παρακάτω άρθρα της παρούσης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και διευκρινιστικό στοιχείο αυτής.

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου στην είσοδο του λιμένα Ηρακλείου με διάμετρο 22,50 μ., σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με το σχέδιο και τη φωτογραφία που συνοδεύουν την παρούσα:

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ

• Κόψιμο ασφάλτου, καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, εκσκαφή, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρου.
Εκσκαφή σε ικανοποιητικό βάθος ώστε να τοποθετηθούν τα κρασπεδόρειθρα περιμετρικά του κόμβου (εξωτερική περίμετρος κόμβου 70,00 μ.).
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται ώστε με κατάλληλα μέσα και μέθοδο (μηχανικά μέσα ή δια χειρών) να γίνει αφαίρεση των προϊόντων ασφάλτου και εδάφους, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη διατομή για την εκτέλεση των εργασιών. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν και θα απορριφθούν σε πιστοποιημένο χώρο ανακύκλωσης μπαζών. Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση κρασπεδόρειθρου.
• Κατασκευή πεζοδρομίου και τοιχίου

Μετά την τοποθέτηση του κρασπεδόρειθρου κατασκευάζεται πεζοδρόμιο (περίμετρος πεζοδρομίου από τη μέση των 2,00 μ. 64,00 μ.) με κυβόλιθους 10*10*5 εκ. από γρανίτη χρώματος γκρι με τοποθέτηση σε ομόκεντρες κυκλικές σειρές (επισυνάπτεται φωτογραφία). Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30, πάχους 0,15 m, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131.
Κατασκευάζεται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 0,20μ. × 0,30μ., με οπλισμό δομικού πλέγματος Τ131 και σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (περίμετρος τοιχίου 58,00 μ.).
Τοποθέτηση σωλήνων Φ80 8 τεμαχίων για την απορροή υδάτων με διέλευση μέσα από το τοιχίο και κάτω από το πεζοδρόμιο, με κλίση προς τα έξω. Στην άκρη της σωλήνας που θα είναι θαμμένη στο χώμα θα τοποθετηθεί διάτρητο πώμα με γεωύφασμα ώστε να επιτρέπει στο νερό να περνά, ενώ να συγκρατεί τα χώματα.
• Προμήθεια, διάστρωση και τοποθέτηση κόκκινου κηποχώματος στο εσωτερικό του κόμβου, με διάστρωση σε κατάλληλες στρώσεις και συμπύκνωση. Στο κέντρο του κόμβου το χώμα θα διαμορφωθεί σε ύψος +0,60 μ. από το 0,00 της ασφάλτου, ενώ στις άκρες θα καταλήγει σε -0,05μ. από το + 0,30 μ. του τοιχίου, δημιουργώντας ομαλή κλίση.

2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΦΡΕΑΤΙΟ Φ80

• Κόψιμο πεζοδρομίου, ασφάλτου και καθαίρεση ασφαλτοτάπητα για την εκσκαφή τάφρου σε βάθος 0,30μ., πλάτος 0,20μ. και μήκος περίπου 20,00μ. με απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού φρεατίου Φ 800, D400. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται ώστε με κατάλληλα μέσα και μέθοδο (μηχανικά μέσα ή δια χειρών) να γίνει αφαίρεση των προϊόντων του εδάφους, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη διατομή. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν και θα απορριφθούν σε πιστοποιημένο χώρο ανακύκλωσης μπαζών. Επίσης ότι εργασίες χρειασθούν για την τοποθέτηση του φρεατίου.
• Τοποθέτηση σωλήνα Φ32 άρδευσης με αναμονή στο φυτόχωμα.
  - ❖ Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε άμμο λατομείου πάχους περίπου 0,05 μ. από τον πυθμένα του σκάμματος.
• Τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης 0,15 μ. από επιφάνεια εδάφους
• Υλικά πλήρωσης και αποκατάστασης σκαμμάτων
Για την επίχωση, θα χρησιμοποιηθεί άμμος λατομείου. Η τελευταία στρώση, κατά περίπτωση, θα είναι από σκυρόδεμα πάχους περίπου 0,15 μ., κατηγορίας C25/30 με πλέγμα Τ 131 ή ασφαλτικό πάχους περίπου 0,10 μ. ή αποκατάσταση πεζοδρομίου.

3) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40

• Κόψιμο ασφάλτου και καθαίρεση ασφαλτοτάπητα για την εκσκαφή τάφρου σε βάθος 0,30μ., πλάτος 0,20μ. και μήκος περίπου 25,00μ. με απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. Προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίου διαστάσεων 0,40μ.*0,40μ. στο πεζοδρόμιο από κυβόλιθους. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται ώστε με κατάλληλα μέσα και μέθοδο (μηχανικά μέσα ή δια χειρών) να γίνει αφαίρεση των προϊόντων του εδάφους, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη διατομή. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν και θα απορριφθούν σε πιστοποιημένο χώρο ανακύκλωσης μπαζών. Επίσης ότι εργασίες χρειασθούν για την τοποθέτηση του φρεατίου.
• Τοποθέτηση σπιράλ Φ 55 με αναμονή στο κέντρο του κόμβου.
  - ❖ το σπιράλ θα τοποθετηθεί σε άμμο λατομείου πάχους περίπου 0,05 μ. από τον πυθμένα του σκάμματος.
• Τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης 0,15 μ. από επιφάνεια εδάφους
• Υλικά πλήρωσης και αποκατάστασης σκαμμάτων
  - ❖ Για την επίχωση, θα χρησιμοποιηθεί άμμος λατομείου. Η τελευταία στρώση, κατά περίπτωση, θα είναι από σκυρόδεμα πάχους περίπου 0,15 μ., κατηγορίας C25/30 με πλέγμα Τ 131 ή ασφαλτικό πάχους περίπου 0,10 μ. ή αποκατάσταση πεζοδρομίου.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, για την πρόληψη ζημιών ή ατυχημάτων του προσωπικού του ή και σε τρίτους, με την τοποθέτηση φωτεινών φανών κατά τη νύκτα, τη σήμανση με ειδικές αντανακλαστικές προειδοποιητικές πινακίδες και ότι άλλο χρειασθεί ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας τεχνικών έργων και είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει λόγω παραλείψεων του, μέχρι την οριστική περάτωση του έργου.

Στην τιμή για όλα τα είδη των ανωτέρω εργασιών, περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαραίτητα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και προσωπικό που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση του έργου, κάθε είδους δαπάνες π.χ. ασφάλεια έργου, ασφάλιση έργου και προσωπικού, κρατήσεις. Οι ποσότητες της προμέτρησης είναι ενδεικτικές και τυχόν διαφοροποιήσεις σε αυτές δεν διαφοροποιούν το τίμημα της κατασκευής.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χρόνος υλοποίησης και παράδοσης των παραπάνω εργασιών ορίζεται **ο ένας (1) μήνας** από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος εργασιών **του του αντικειμένου ορίζεται η είσοδος του λιμένα Ηρακλείου, χερσαία ζώνη δικαιοδοσίας ΟΛΗ ΑΕ.**

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών **ISUPPLIES**, εισέρχοντας στην ιστοσελίδα https://portheraklion.isupplies.gr/, κι αναζητώντας τον διαγωνισμό με **αρ. πρωτ: 9114/2026**, έως την **23η Νοεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00**

  Ενδιαφερόμενοι που δεν είναι χρήστες της πλατφόρμας https://isupplies.gr/ είναι απαραίτητη η εγγραφή τους ως νέοι προμηθευτές/χρήστες, πατώντας στη λέξη **Εγγραφή** πάνω δεξιά της σελίδας.
  Σε περίπτωση διευκρινήσεων – οδηγιών εγγραφής μπορούν να απευθυνθούν στον τεχνικό της ISUPPLIES τηλ: 2103601671.

- **Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η Βεβαίωση Προσέλευσης** επί τόπου του έργου, η οποία θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών καθώς και των προς εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στην Είσοδο του Λιμένα Ηρακλείου» και συναινεί ανεπιφύλακτα. Η Βεβαίωση αυτή δίδεται από την ΟΛΗ Α.Ε και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- **ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε **ποσό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ** και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών και υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

- **ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, για την κάλυψη της αποκατάστασης ελαττωμάτων, αστοχιών ή ζημιών που προκαλούνται από πλημμελή εκτέλεση των εργασιών ή από τη χρήση ακατάλληλων υλικών. **Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο (2) έτη** από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα ανέρχεται **σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ**. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή κατάσταση των εκτελεσμένων εργασιών. Υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβαίνει στην απαιτούμενη συντήρηση και στην αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος ή φθοράς που εμπίπτει στην εγγύηση. Από την εγγύηση εξαιρούνται φθορές που αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, κακή μεταχείριση, εξωτερικές μηχανικές επεμβάσεις ή άλλες αιτίες που δεν σχετίζονται με την ποιότητα των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική και ποιοτική άποψη προσφορά. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
ii) Φορολογική ενημερότητα.
iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

- Πληροφορίες για τεχνικά θέματα με το κ. Λυτινάκη Χρύσα, μέσω email στο clitinaki@portheraklion.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2810338137
- Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Μαστοράκη Αικ., τηλ: (+30) 2810 338184.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Μηνάς Παπαδάκης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ.....(1).....
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ
Αθήνα .....(2).....

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .....(4)

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ .....(5), μέχρι το ποσόν των .....(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπεγράφη την .....(7) με αριθμ. .....(7), για την .....(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών του πιο πάνω διαγωνισμού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....(9).....

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα
7. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και αριθμός αυτής
8. Είδος της προμήθειας
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ.....(1).....
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ

Αθήνα .....(2).....
Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .....(4)

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ .....(5), μέχρι το ποσόν των .....(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή λειτουργία από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπεγράφη την .....(7) με αριθμ. .....(7), για την .....(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή λειτουργία της παροχής των υπηρεσιών του πιο πάνω διαγωνισμού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....(9).....

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα
7. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και αριθμός αυτής
8. Είδος της προμήθειας
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο